



## FÖLJESEDEL Gård&Djurhälsan FÅR

### DJURÄGARE

Namn \_\_\_\_\_

SE-nummer \_\_\_\_\_

Adress \_\_\_\_\_

E-post \_\_\_\_\_

Postnummer \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Var mycket noggrann när du skriver din e-postadress.  
Vi svarar normalt ut via e-post.

Telefonnummer \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Remitterande veterinär \_\_\_\_\_

Djurägarens underskrift \_\_\_\_\_

Provtagningsdatum \_\_\_\_\_

Personnummer (se villkor på baksida) \_\_\_\_\_

### BESTÄLL NYTT MATERIAL

För att beställa mer material, gå till FÅR-sidan på [www.gardochdjurhalsan.se](http://www.gardochdjurhalsan.se)

### ANALYSER

- Grundanalys  
 Stora leverflundran  
 Övrigt: \_\_\_\_\_

- Avmaskningskontroll** - Prov taget 7-10 dagar efter avmaskning för kontroll av preparatets effekt.

Journalnummer tidigare prov: \_\_\_\_\_

### INFORMATION OM DJUREN

Prov från:

- Tackor  
 Årslamm  
 Vinterlamm  
 Baggar  
 Annat: \_\_\_\_\_

Vid problem i besättning, symptom:

- Diarré  
 Uttalad hosta i hela besättningen  
 Tillväxtstörning  
 Påse under hakan  
 Annat: \_\_\_\_\_

Övriga uppgifter (anledning till provtagning, eventuell gruppering av prover, meddelande till laboratoriet, mm):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### IFYLLES AV LABORATORIET

# Instruktion för träckprovstagning

Viktiga tidpunkter för träckprovsundersökning är t.ex. provtagning av tackorna under andra halvan av april, innan betessläpp och bland lammen vid betesbyten, inte minst i samband med avvänjning av lamm som varit på bete. Även vid tecken på nedsatt produktion eller sjukdom bör träckprover ingå i utredningarna. Prover bör tas på ca 10% av djuren i den aktuella betesgruppen, dock från minst sex individer för att få en så bra bild av parasitläget som möjligt. Individproverna poolas tre och tre på Vidilab.

## För ett säkert och snabbt svar – tänk på följande vid provtagning:

1. Ta endast träck från ett djur per påse. Lägg sedan alla påsarna i en yttre plastpåse för att förhindra läckage. Ta ca 2 matskedar träck per djur (prov från ändtarmen eller färsk = kroppsvarm spillning från marken). Proverna poolas på labb; ett analyserat prov innehåller alltså träck från tre individer.
2. Proven måste inte individmärkas, men vill du att proverna ska grupperas på något speciellt sätt måste du markera detta på påsarna t.ex. genom att markera de olika grupperna 1, 2, 3, etc. Tänk på att varje samlingsprov innehåller tre individprover.
3. Tänk på att ta prov i god tid så att du hinner få svaret och vid behov avmaska innan du t.ex. tänker släppa ut eller flytta djuren till annat bete.
4. En rätt och tydligt ifylld följesedel gör att vi snabbt och effektivt kan behandla provet på labbet. För snabbt svar, fyll alltid i e-postadress eller faxnummer (om det finns). I första hand svarar vi ut med e-post, det är därför viktigt att du skriver denna TYDLIGT och att du kontrollerar din e-post kontinuerligt. OBS! Kontrollerna även skräppostmappen!
5. Lägg prover och följesedel i ett vadderat kuvert och förvara svalt fram till postning. **OBS! Ej i frys!**
6. Bäst är att skicka prover måndag, tisdag eller onsdag. Prover kan även postas på söndagar om tömning av lådan sker samma dag.
7. Skicka kuvertet till: Vidilab AB, Box 33, 745 21 ENKÖPING. Telefon: 0171 – 44 12 60. OBS! Ej rådgivning eller tolkning av provsvar!

## Kostnad

Gård&Djurhälsan Får subventionerar 60 % av kostnaden för grundanalys av upp till 20 poolade prover (3 individer i varje prov) per år. Ett samlingsprov kostar 314 kr varav du betalar 125,60 kr. Önskar du ta fler prov får du själv betala hela analyskostnaden. Även övriga analyser såsom stora leverflundran bekostas helt av dig. Som kund hos Gård&Djurhälsan får du dock alltid 10% rabatt från Vidilab. Behöver du mer material utöver det du fått utskickat, gå in på [www.gardochdjurhalsan.se](http://www.gardochdjurhalsan.se), får, parasiter och träckprov där det finns ett beställningsformulär.

## Provsvaret

Svar lämnas en eller två dagar efter det att provet kommit till labbet beroende på vilken analys som utförts. I sällsynta fall krävs även odling av provet vilket tar ytterligare ca 14 dagar. Du får dock alltid ett första svar inom en till två dagar. **Kom ihåg att det är du själv som ska kontakta färdhåls- eller besättningsveterinär för tolkning av provsvaret.**

OBS! I grundanalysen ingår artbestämning av ett stort antal parasiter men inte stora leverflundran, giardia och lungmaskar. Om du önskar att dessa analyser utförs måste det anges på följesedeln.

## Kontroll efter avmaskning

Om du misstänker dålig eller utebliven effekt av utförd avmaskning bör du ta uppföljande prov. Ta då ytterligare prov (från lika många individer som du provtog före avmaskningen, gärna samma djur) 7-10 dagar efter avmaskning. Ange att det är en avmaskningskontroll och vilket avmaskningspreparat som användes på följesedeln. Ring Gård&Djurhälsans telefonrådgivning för fåregare för tolkning av provsvar. För provsvar kan du ringa till Gård&Djurhälsans växel 0771 – 21 65 00 och därefter trycka en "etta" för att komma till rådgivningen för fåregare. Öppet vardagar 9-12 och 13-15, året runt.